


Catálogo de peças



Segmento //

Armazenagem

CHAPAS DE APOIO E ENCAIXE

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	NSE00055	CHAPA APOIO 1.55X2000X46MM GALVANIZADA
	NSE00056	CHAPA ENCAIXE 1.55X2000X31MM GALVANIZADA
	NSE00064	CHAPA APOIO 1.55X1580X46MM GALVANIZADA
	NSE00153	CHAPA ENCAIXE 1.55X1580X31MM GALVANIZADA
	NSE00060	CHAPA APOIO 1.50X1580X46MM BRUTA
	NSE00061	CHAPA ENCAIXE 1.50X1580X31MM BRUTA
	NSE00099	CHAPA APOIO 1.50X2000X46MM BRUTA
	NSE00101	CHAPA ENCAIXE 1.50X2000X31MM BRUTA

FECHOS

FECHO MOLA GATILHO (PEÇA BRUTA)	FECHO 65MM	FECHO MOLA CT (GALVANIZADO)	FECHO MOLA GATILHO (GALVANIZADO)	FECHO MOLA U (GALVANIZADO)	FECHO INOX MOLA U
					
NST00085 7991-1121	NST00008 6007-4408	NST00072 6344-1206	NST00063 1086-1153	NST00064 1140-1464	NST00108 7997-1889

PINOS DE MONTAGEM

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	NSE00072	PINO DE MONTAGEM - 2700005516
	NSE00073	PINO DE MONTAGEM - 1150154877
	NSE00074	PINO DE MONTAGEM - 1150188062
	NSE00075	PINO DE MONTAGEM - 9960079

COMPLEMENTOS

COMPLEMENTO DE 4.5°



NST00085
7991-1121

COMPLEMENTO DE 7.0°



NST00008
6007-4408

ARRUELAS

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	NSE00027	ARRUELA CAÇAMBA ABAULADA M8 D=32.00 F=9.50
	NSE00028	ARRUELA CAÇAMBA ABAULADA M10 D=38.00 F=11.50
	NSE00029	ARRUELA CAÇAMBA ABAULADA M6 D=25.00 F=7.50
	NSE00821	ARRUELA CAÇAMBA C/ ABA M10 E3.0 D38 F10.4 POLIDA
	NSE00822	ARRUELA CAÇAMBA C/ ABA M8 E1.5 D28 F8.4 POLIDA
	NSE00823	ARRUELA CAÇAMBA C/ ABA M8 E1.5 D30 F8.4 POLIDA
	NSE00824	ARRUELA CAÇAMBA C/ ABA M10 E2.0 D38 F10.4 POLIDA

ARRUELA CAÇAMBA 30X25 F= 9.00MM



NSE00001

ARRUELA CAÇAMBA 30X45 F= 9.00MM



NSE00003

DIVERSOS

JANELA DE INSPEÇÃO PARA TERMOMETRIA



NST00085
7991-1121

ELOS PARA CORRENTE REDLER



NST00008
6007-4408

MONT. MÓDULO CORRENTE REDLER



NST00072
6344-1206

MARTELOS MOINHO



NST00063
1086-1153

Amortecedor final com tampa

A-36 | SAE 1045

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380



Amortecedor de linha balão

A-36 | SAE 1045

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380



Amortecedor de linha tubular

A-36 | SAE 1045

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380



Amortecedor vertical paralelo

A-36 | SAE 1045


Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380



Amortecedor final com tampa

A-36 | SAE 1045

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380



Tampa amortecedor

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380



Anel padrão

Ø 100 x 6,35
Ø 150 x 6,35
Ø 200 x 6,35
Ø 240 x 6,35
Ø 320 x 9,53
Ø 380 x 9,53



Anel de reforço

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380



Presilha

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380



Entrada dupla Y 45°

A-36 | SAE 1045

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380



Entrada dupla Y 90°

A-36 | SAE 1045

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380



Entrada plana

A-36 | SAE 1045

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320



Entrada tripla

A-36 | SAE 1045

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380



Bifurcada 45°

A-36 | SAE 1045

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380



Bifurcada 50°

A-36 | SAE 1045

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380



Bifurcada 90°

A-36 | SAE 1045

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380



Trifurcada

A-36 | SAE 1045

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380



Pendular 4 saídas

A-36 | SAE 1045

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380



Pendular 5 saídas

A-36 | SAE 1045


Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380



Caixa extravasora

A-36 | SAE 1045

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380




Registro de gaveta

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380



Registro manual

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380



Grelha fornalha



Cano flexível

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380



Cano descarga moega



Tubos

A-36 | SAE 1045

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380



Abraçadeira com alça

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380



Curva fundida

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320




Redução

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380



Tensionador suporte intermediário

Ø 150
Ø 200
Ø 240
Ø 320
Ø 380



Peneiras para classificação de grãos

